



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-00790-21**

výrobci: **KP MARK s.r.o.**
Jiráskovo předměstí 635/III
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

identifikační číslo: **25169092**

na výrobky: **Ohřivače vody zásobníkové, akumulární nádrže**

typové označení: **viz 2. a 3. strana**

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-00779-21 ze dne 2021-04-05.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-15462/TZ ze dne 2021-04-30, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2023-04-30** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 3. straně.

V Brně dne 2021-04-30



Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-00790-21 Strana 1 (3)





Specifikace výrobků:

1) Ohřivače vody

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev otopnou vodou

ANTIKOR EL xxxxx

objem: 10 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté (ohřivače vody o objemu 10 – 50 l se vyrábí pouze ve svislém provedení a slouží jako okamžitá náhrada při haváriích ohřivačů všech typů s větším objemem)

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev otopnou vodou

ANTIKOR PL xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev otopnou vodou

ANTIKOR TV xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev otopnou vodou

ANTIKOR KOM xxxxx

objem: 60 až 10 000 l

provedení: stojaté, ležaté

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev slunečními kolektory a otopnou vodou

ANTIKOR SOL xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev slunečními kolektory

ANTIKOR SOL-EL xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

Ohřivače vody zásobníkové – ohřev slunečními kolektory a otopnou vodou

ANTIKOR SOL-KOM xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

ANTIKOR HOME (shodné s provedením ANTIKOR KOM) xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

ANTIKOR ECO (shodné s provedením ANTIKOR KOM) xxxxx

objem: 60 až 10000 l

provedení: stojaté, ležaté

2) Akumulační nádrže

ANTIKOR AKU xxxxx

objem: 60 až 50000 l

provedení: stojaté, ležaté

ANTIKOR UNI xxxxx

objem: 60 až 50000 l

provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž OZ-AKU xxxxx

objem: 60 až 50000 l

provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž OZ-UNI xxxxx

objem: 60 až 50000 l

provedení: stojaté, ležaté

B-00790-21 Strana 2 (3)



Akumulační nádrž OZ-AKU-TUV xxxxx
objem: 60 až 50000 l
provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž OZ-AKU-S xxxxx
objem: 60 až 50000 l
provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž OZ-AKU-V xxxxx
objem: 60 až 50000 l
provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž – ohřev otopnou vodou
OZ-AKU-EL xxxxx
objem: 60 až 10000 l
provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž – ohřev otopné vody výměníkem (kotel)
OZ-AKU-KOM xxxxx
objem: 60 až 10000 l
provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž – ohřev otopné vody výměníkem (kotel, solár)
OZ-AKU-SOL xxxxx
objem: 60 až 50000 l
provedení: stojaté, ležaté

Akumulační nádrž – ohřev otopné vody výměníky (kotel, solár, tepelné čerpadlo)
OZ-AKU-TV xxxxx
objem: 60 až 50000 l
provedení: stojaté, ležaté

xxxxx – objem ohřivače, nádrže

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení stavebního technického osvědčení, podle kterého byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nového stavebního technického osvědčení vztahujícího se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. až 3. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu se stavebním technickým osvědčením specifikovaným na 1. straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

